

Bomford *DYNA DRIVE PRO*

3 m

mit neuem
Zusatzgewichtesystem

ZG300 PRO
von Fa. Rohn

08.08.2020

Video by Fa. Rohn
Bomford-Importeur
seit 1986

ROHN
WERKSVERTRETUNGEN

Tel. 09869 – 978930

www.rohn-landtechnik.de



Die Packrahmen fassen pro Seite 12 x 25 kg, das ergibt eine maximale Zuladung von 600 kg

Eine Nachrüstung von Altgeräten ist möglich, sollte aber mit Fa. Rohn abgesprochen werden, da sich die Belastung für den Antrieb erhöhen kann



Die Gewichte wurden genau mittig plaziert, damit sich der Zinkendruck bei beiden Rotoren gleichmäßig erhöht.



**Tiefenregelung
auf Pos.6
= maximale Tiefe**

Erste Tests haben
gezeigt, dass
pro 100 kg Zuladung
eine ca. 1 cm tiefere
Bearbeitung möglich
wird



mit **300 kg**
Zusatzgewicht
wurde eine Arbeitstiefe
von **12 cm**
erreicht



Vorbereitung für den Einsatztest

mit 12 x 25 kg
Zusatzgewichte

ZG300 PRO




Zunächst wurden die Weizenstoppel ohne Zusatzgewichte bearbeitet, wobei die Arbeitstiefe in ca. 1cm-Schritten verringert wurde



Letzte Bahn
ohne Gewichte
mit 4 cm Tiefe



Bearbeitungsvergleich



linke Seite:
Arbeitstiefe 4 cm
mit 300 kg Gewicht



rechte Seite:

Arbeitstiefe 4 cm
ohne Gewichte



- Ende -

Aktuell wird von den pflanzenbaulichen Beratungen eine immer flachere und flächigere Bodenbearbeitung empfohlen, vor allem zur Unkrautbekämpfung.

Nach der Teilnahme an mehreren Feldtagen in 2019 kam ich zu der Schlussfolgerung, dass wir bei den geforderten geringen Arbeitstiefen bei zumeist trockenen Bedingungen den Zinkendruck erhöhen sollten, um ein noch besseres Arbeitsergebnis zu erzielen. So entstand das Dyna Drive Zusatzgewichtesystem

ZG300 PRo

Peter Rohn



ROHN
WERKSVERTRETUNGEN

Tel. 09869 – 978930

Email: info@rohn-landtechnik.de

www.rohn-landtechnik.de