

Bomford
DYNA DRIVE PRO
3 m und
PRo-Lifter

Video by Fa. Rohn
Bomford-Importeur
seit 1986

ROHN
WERKSVERTRETUNGEN


Tel. 09869 – 978930
www.rohn-landtechnik.de



Nach einer Idee von
Peter Rohn

wurde im August 2018 der
erste **DYNA DRIVE** auf dem
hinteren Rotor
mit **8** anstelle 4 Zinken
pro Stern ausgerüstet.

Beim 3m **PRo**
erhöht sich dadurch
die Zinkenzahl von
184 auf 248 Stück.



Test 06.08.2018
DYNA DRIVE PRo
System am 4m-Gerät
Arbeitstiefe ca. 5 cm



Test 06.08.2018

Rapsstoppel
Familie Rohn



23.08.2019

Umbruch der
Weizenstoppelfläche
von Familie Rohn
mit Traktor 200 PS.

Die Arbeits-
geschwindigkeit lag
zwischen
12 und 23 km/h
mit dem *3m Pro.*



Einbau des neuen:
„PRo-Lifter“ (Adapters)
von Firma Rohn.

Ausfahren des Oberlenkers,
bis Stabwalzenarme an der
Exzenter-Tiefenregelung
auf Position 6 gestellt,
ansteht.



Einschrauben des
„Pro-Lifters“
auf beiden Seiten.



Test 06.08.2019

Weizenstoppel
Familie Rohn



Flächige Bearbeitung

unser Wald-Gator



Arbeitstiefe 6 cm



Praxistest 09.08.2019

flächige, tiefere
Unkrautbekämpfung
mit dem
DYNA DRIVE PRO 3m.

Traktor 160 PS



Die beiden
“**PRo-Lifter**“ (Adapter)
wurden eingebaut,
um ca. 3-4 cm
tiefere Bearbeitung
zu erreichen.



Durch das Anheben der Stabwalze kann normalerweise ein Aufwickeln
der Stabwalze bei nassen Bedingungen verhindert werden.

13 cm tiefe
Bearbeitung mit
eingebautem
“**P**Ro-Lifter“ (Adapter).

Bei dieser Tiefe
dreht sich die
Stabwalze trotz
PRo-Lifter leicht mit.



- Ende -

Der *DYNA DRIVE PRO 3m* befindet sich noch in der Testphase. Ob der aktuelle, vor einigen Jahren verstärkte Kettenantrieb ausreicht, wird sich zeigen. Alternativ wird auch ein größerer Antrieb getestet. Die Typen 2m und 4m können jederzeit auf *PRO* umgerüstet werden.

ROHN
WERKSVERTRETUNGEN

Tel. 09869 – 978930

Email: rohn-gmbh@t-online.de

www.rohn-landtechnik.de

